



PackEco Tissu

Descriptif produit :

Pack idéal pour vos expositions ou événements 9 m²

Cet ensemble comprend :

- 1 structure parapluie StandEco Tissu droit 3x3
- 1 visuel stand imprimé haute définition sur textile (classé anti-feu M1)
- 1 ComptoirEco Tissu
- 1 plateau bois
- 1 visuel d'habillage du comptoir en textile
- 1 porte-documentation 4 A4

Poids : 25 kg

Données techniques :

Dimensions des visuels :

- visuel StandEco Tissu 3x3 : L 290,8 x H 227,4 cm
- visuel ComptoirEco Tissu : L 177,5 x H 79 cm

Dimensions des structures :

- structure StandEco Tissu 3x3 : L 226 x H 222,6 x P 31,5 cm
- structure ComptoirEco Tissu : L 61 x H 97 x P 39,5 cm

Options :

- Création de votre visuel
- 2 spots 150 W



Les + produits

- Impact visuel optimum (7 m²)
- Idéal pour fond de stand (9 m²)
- Visuel classé anti-feu (PV fourni)
- Installation rapide (5 mn)
- Produit transportable

Autres produits disponibles sur www.stand-eco.fr



StandEco met à votre disposition une bibliothèque de gabarits au format Acrobat .pdf afin de réaliser vos visuels sous Illustrator. Créez votre visuel dans notre gabarit.

Imports :

- Incorporez vos images à 100 %, une tolérance de + ou - 20 % est acceptée.
- Le balisage à l'aide de profil ICC est fortement déconseillé (nous déclinons toute responsabilité s'ils sont incorporés et que le résultat imprimé n'est pas correct).
- Les couleurs utilisées doivent être en CMJN.
- Enregistrez les images au format TIFF ou EPS sans compression à 300 dpi.

Illustrator :

- Respectez bien les fonds perdus et autres caractéristiques précisés sur votre produit.
- Évitez les tons directs car l'impression sera traitée en quadrichromie (CMJN).
- Vectorisez les polices.
- Pour la couleur noire, faites un soutien (C60-M60-J60-N100).

Précautions à prendre pour réalisation du fichier :

- Placez votre logo principal en hauteur.
- Zone de lecture difficile en-dessous des 80 cm en partant du bas.
- Textes synthétiques.
- Communication fond de stand plutôt corporate.




Génération du pdf HD

- Pour éviter les problèmes au moment de l'impression, enregistrez votre fichier au format PDF.
- Utilisez la norme [PDF/x-3:2002] - PDF au format 1.3.
- Nommez votre fichier en commençant par la référence de votre dossier suivi du nom du produit.
Exemple : CD1208126_kakeco.pdf.
- Vérifiez bien votre PDF car il sera imprimé tel qu'il apparaît à votre écran, mais attention des différences de chromie apparaîtront à l'impression. Un test d'impression sur support est possible (service sur demande).

Gabarit

Autres gabarits disponibles sur www.stand-eco.fr



- Zone visible du visuel : 2908 x 2274 mm
- Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible (Cette zone pourrait ne pas apparaître)
- Fond perdu pour façonnage : 2932 x 2298 mm
Mettre des repères

N.B. : Nos gabarits sont toujours au 1/4 du format réel d'impression.
Notre format usuel est .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Fichier à fournir à l'échelle 1/4 de la taille réelle en CMJN à 300 dpi

Téléchargement du gabarit
<http://www.stand-eco.fr/bibliotheque-de-gabarits.php>

Pour avoir un gabarit sous un autre format, faites votre demande sur fab@stand-eco.fr ou auprès de votre conseiller au 0 820 209 149

Préparation de fichier pour ComptoirEco Tissu

www.stand-eco.fr

Rubrique *Bien préparer son fichier* sur www.stand-eco.fr

L'hyper spécialiste
du stand portable économique

StandEco met à votre disposition une bibliothèque de gabarits au format Acrobat .pdf afin de réaliser vos visuels sous Illustrator. Créez votre visuel dans notre gabarit.

Imports :

- Incorporez vos images à 100 %, une tolérance de + ou - 20 % est acceptée.
- Le balisage à l'aide de profil ICC est fortement déconseillé (nous déclinons toute responsabilité s'ils sont incorporés et que le résultat imprimé n'est pas correct).
- Les couleurs utilisées doivent être en CMJN.
- Enregistrez les images au format TIFF ou EPS sans compression à 300 dpi.



Illustrator :

- Respectez bien les fonds perdus et autres caractéristiques précisés sur votre produit.
- Évitez les tons directs car l'impression sera traitée en quadrichromie (CMJN).
- Vectorisez les polices.
- Pour la couleur noire, faites un soutien (C60-M60-J60-N100).

Précautions à prendre pour réalisation du fichier :


- Le visuel faisant presque le tour, respectez bien la zone invisible de face pour les logos et autres informations importantes. (Voir gabarit ci-dessous)

Génération du pdf HD

- Pour éviter les problèmes au moment de l'impression, enregistrez votre fichier au format PDF.
- Utilisez la norme [PDF/x-3:2002] - PDF au format 1.3.
- Nommez votre fichier en commençant par la référence de votre dossier suivi du nom du produit.
Exemple : CD1208126_kakeco.pdf.
- Vérifiez bien votre PDF car il sera imprimé tel qu'il apparaît à votre écran, mais attention des différences de chromie apparaîtront à l'impression. Un test d'impression sur support est possible (service sur demande).

Gabarit

Autres gabarits disponibles sur www.stand-eco.fr



- Zone visible du visuel : 1690 x 980 mm
- Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible (Cette zone pourrait ne pas apparaître)
- Fond perdu pour façonnage : 1700 x 990 mm
Ne pas mettre de repères

N.B. : Nos gabarits sont toujours au 1/4 du format réel d'impression.
Notre format usuel est .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

**Fichier à fournir à l'échelle 1/4
de la taille réelle en CMJN à 300 dpi**

Téléchargement du gabarit
<http://www.stand-eco.fr/bibliotheque-de-gabarits.php>

Pour avoir un gabarit sous un autre format,
faites votre demande sur fab@stand-eco.fr
ou auprès de votre conseiller au 0 820 209 149



PortEco

Descriptif produit :

Le PortEco est une structure porte-documentation autoportante.

Son montage est ultra rapide.

Cet ensemble comprend :

- 1 pied et mât aluminium type banner
- 1 pochette filets en 4 ou 8 pochettes A4
- 1 housse de transport

Données techniques :

Version 4 A4

- Encombrement au sol : 28 x 38 cm
- Hauteur : 136,5 cm
- Poids : 1,5 kg

Version 8 A4

- Encombrement au sol : 56 x 38 cm
- Hauteur : 136,5 cm
- Poids : 1,9 kg

Les + produits

- Très bon rapport qualité/prix
- Installation en 1 mn
- Produit léger
- Produit peu encombrant
- Produit facilement transportable

Autres produits disponibles sur www.stand-eco.fr

